



# Türschutzgitter

Grill door guard / Grille de protection de porte



Service

@ info@roba-kids.com  
www.roba-kids.com


Bei Rückfragen zu diesem Artikel bitte die folgende **Kenn-Nummer** und **Art.-Nr.** angeben:  
If you have any questions concerning this article use this **identification number** and **item number**:

77510-01.21

1510/1510W -


- DE** WICHTIG! - FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!
- GB** IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- FR** IMPORTANT! - CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE - LIRE ATTENTIVEMENT!
- ES** ¡ATENCIÓN! - GUARDAR PARA UN USO POSTERIOR. - LÉASE DETENIDAMENTE!
- PT** IMPORTANTE! – GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS – LER COM ATENÇÃO!
- IT** IMPORTANTE! CONSERVARE PER L'USO FUTURO - LEGGERE CON ATTENZIONE!
- NL** BELANGRIJK! - BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR LATERE RAADPLEGING!  
ZORGVULDIG LEZEN!
- DK** VIGTIGT! BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG - SKAL LÆSES GRUNDIGT!
- SE** VIKTIGT! SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK - MÅSTE LÄSAS NOGA!
- FI** TÄRKEÄÄ! - SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN – LUE TARKKAAVAISESTI!
- NO** VIKTIG! – OPPBEVARES FOR SENERE BRUK – MÅ LESES NØYE!
- PL** WAŻNE! ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ! STARANNIE PRZECZYTAĆ!
- CZ** DŮLEŽITÉ! - NÁVOD SI USCHÓVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! - PEČLIVĚ SI JEJ PROČTĚTE!
- HU** FONTOS! – KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG – GONDOSAN OLVASSA EL!
- HR** VAŽNO! - SAČUVATI ZA KASNIJU UPORABU – PAŽLJIVO PROČITATI!
- RO** IMPORTANT! - PĂSTRĂȚI PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ - CITIȚI CU ATENȚIE!
- RS** VAŽNO! – ČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU – PAŽLJIVO SVE PROČITATI!
- SK** DÔLEŽITÉ! - NÁVOD UCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE –  
DÔKLADNE SI HO PREČÍTAJTE!
- SI** POMEMBNO! – SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO – TEMELJITO PREBERITE!
- TR** ÖNEMLİ!-DAHA SONRA KULLANILMAK ÜZERE DE MUHAFAZA EDİNİZ–  
DİKKATLE OKUYUNUZ!
- GR** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! - ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ - ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ!
- RU** ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!

**I**



1x

**2**



1x

**A**



3x

**B**



4x  
M4x30

**C**



4x  
M4xD6x30

**D**



4x

**E**



4x

**F**



4x

**G**




4x  
4x30

**H**






4x


1




2





**3**



**4**



**5**



- DE** - **WARNUNG** – Vor der Montage ist die Gebrauchsanleitung zu lesen, da eine fehlerhafte Montage gefährlich sein kann.
- **WARNUNG** – Dieses Kinderschutzgitter darf nicht an Fenstern angebracht werden.
  - **WARNUNG** – Niemals ohne Wandbefestigungsteller verwenden.
  - Das Kinderschutzgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen.
  - Das Benutzen oder Überklettern durch ältere Kinder kann zu Gefährdungen führen.
  - Das Kinderschutzgitter ist mit einem manuellen Schließsystem ausgestattet.
  - Es ist zu prüfen, dass das Kinderschutzgitter richtig geschlossen ist.
  - Das Kinderschutzgitter sollte regelmäßig auf die Sicherheit der Befestigungen und die Standsicherheit überprüft werden, um sicherzustellen, dass es entsprechend diesen Angaben funktionsfähig ist.
  - Das Kinderschutzgitter ist für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten bestimmt.
  - Bitte beachten Sie folgende Angaben:
  - Wenn das Kinderschutzgitter am oberen Treppenende verwendet wird darf es nicht unterhalb der Höhe der obersten Stufe angebracht werden.
  - Wenn das Kinderschutzgitter am Fuß der Treppe eingesetzt wird sollte es auf der niedrigsten Stufe angebracht werden.
  - **WARNUNG:** Eine fehlerhafte Montage oder Positionierung des Kinderschutzgitters kann gefährlich sein!
  - Es ist darauf zu achten, dass aus Sicherheitsgründen der Zwischenraum zwischen Türrahmen und Kinderschutzgitter maximal 65mm beträgt.
  - **WARNUNG:** Kinderschutzgitter bei Beschädigung oder Verlust einzelner Teile nicht verwenden.
  - Zusatz- und Ersatzteile dürfen nur vom Hersteller oder Händler bezogen werden.
  - Kontrollieren Sie nach dem Einpassen des Kinderschutzgitters, dass es richtig fest und sicher ist.
  - Das Kinderschutzgitter entspricht EN 1930:2011.
  - **Achtung:** Das beiliegende Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet, bei anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden! Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen! Für die Verwendung der Klebepads (Teil F) ist ein stabiler, ebener, glatter und sauberer Untergrund nötig.
- GB** - **WARNING** – Incorrect installation can be dangerous.
- **WARNING** – The safety barrier must not be fitted across windows.
  - **WARNING** – Never use without wall cups.
  - The safety barrier is for domestic use only.
  - Hazards associated with children using or climbing over the safety barrier.
  - Check that the safety barrier is correctly closed.
  - The safety barrier should be checked regularly to ensure that it is secure and functioning in accordance with these instructions.
  - The safety barrier has been designed for use with children up to 24 months of age.
  - Kindly note the following:
  - If the safety barrier is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level.
  - If the safety barrier is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.
  - **CAUTION:** Incorrect installation or positioning of the child safety barrier could be dangerous!
  - Please bear in mind that for safety reasons, the maximum clearance between the door frame and the child safety rail should be 65 mm.
  - **WARNING** - Do not use the safety barrier if any components are damaged or missing.
  - Accessories and spare parts should only be procured from the manufacturer or dealer.
  - After fitting the safety barrier, please check to confirm that it is firmly and securely put in place.
  - The safety barrier is compliant with EN 1930:2011.
  - The safety barrier is equipped with a manual locking system.
  - **Attention!** The furniture must be attached to the wall for safety reasons and to increase its stability. The wall attached material only suitable for solid walls. Special wallpugs must be used for other walls! Check for electric power and water lines before drilling! To use the adhesive pads (part F) you require a stable, flat, smooth and clean surface.
- FR** - **ATTENTION** – Avant le montage, veuillez lire les instructions d'utilisation. Un montage non conforme peut entraîner des dangers.
- **ATTENTION** – Cette barrière de protection pour enfants ne doit pas être installée sur des fenêtres.
  - **MISE EN GARDE** – Ne jamais utiliser sans plateau de succion.
  - Cette barrière de protection pour enfants est prévue uniquement pour un usage domestique.
  - L'utilisation ou le chevauchement par de grands enfants peuvent entraîner des dangers.
  - Vérifiez que la barrière de protection pour enfants est bien fermée.
  - Vérifiez régulièrement la sécurité des fixations et la stabilité de la barrière de protection pour enfants, afin de vous assurer qu'elle est fonctionnelle conformément à ces indications.
  - La barrière de protection est destinée à des enfants jusqu'à un âge de 24 mois.
  - Veuillez respecter les indications suivantes :
  - Si la barrière de protection est utilisée en haut des escaliers, elle ne doit pas être posée en dessous de la hauteur de la marche la plus haute.
  - Si la barrière est utilisée au pied des escaliers, elle doit être posée sur la marche la plus basse.
  - **MISE EN GARDE** : un mauvais montage ou positionnement de la barrière peut être dangereux !
  - Pour des raisons de sécurité, il faut veiller à ce que l'espace entre l'encadrement de porte et la barrière soit de 65 mm maximum.
  - **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser la barrière si elle est endommagée ou s'il manque des pièces.
  - N'acheter des pièces ajoutées ou de rechange que chez le constructeur ou le commerçant spécialisé.
  - Une fois la barrière ajustée, vérifier que son maintien soit bien solide et sûr.
  - La barrière de protection pour enfants correspond à EN 1930:2011.
  - La barrière de protection pour enfants est dotée d'un système de fermeture manuel.
  - **Attention!** Pour des raisons de sécurité et afin d'augmenter la stabilité, le meuble doit être fixé au mur. Le matériel de fixation murale joint n'est adapté qu'aux murs pleins, pour les autres types de murs, des chevilles spéciales doivent être utilisées!
- Avant de percer, vérifiez et prenez en compte le tracé des câbles électriques et des conduites d'eau! L'utilisation du pad collant (partie F) requiert un support stable, plat, lisse et propre.

- ES** - ADVERTENCIA – Antes del montaje deben leerse las instrucciones puesto que un montaje erróneo puede implicar peligros.
- ADVERTENCIA - Esta barrera de seguridad para niños no debe colocarse en ventanas.
  - ATENCIÓN - No usar nunca sin soporte fijador.
  - La barrera de seguridad para niños solo está diseñada para un uso doméstico.
  - El uso por niños mayores o que puedan trepar por encima puede causar peligros.
  - Compruebe que la barrera de seguridad para niños está bien cerrada.
  - Compruebe regularmente la seguridad de los puntos de fijación y la estabilidad de la barrera de seguridad para niños con el fin de garantizar la funcionalidad debida según estas instrucciones.
  - La barrera de seguridad para niños es adecuada para niños de hasta 24 meses.
  - Tenga en cuenta los datos siguientes:
  - Si se usa la barrera de seguridad para niños al final de la escalera no debe colocarse por debajo de la altura del escalón superior.
  - Si se usa la barrera de seguridad para niños en el pie de la escalera debe colocarse en el escalón más bajo.
  - ADVERTENCIA: un montaje o posicionamiento erróneo de la barrera de seguridad para niños puede ser peligroso.
  - ADVERTENCIA: no usar nunca sin platina de sujeción.
  - ADVERTENCIA: esta barrera de seguridad para niños no debe colocarse en sentido transversal a la ventana.
  - Por motivos de seguridad, debe asegurarse de que el espacio entre el marco de la puerta y la barrera de seguridad para niños sea como máximo de 65 mm.
  - ADVERTENCIA: no use la barrera de seguridad para niños en caso de que esté dañada o se hayan perdido una o varias piezas.
  - Las piezas complementarias o de recambio sólo deben ser adquiridas al fabricante o vendedor.
  - Una vez haya ajustado la barrera de seguridad para niños debe controlar que esté bien montada y segura.
  - La barrera de seguridad para niños cumple la norma EN 1930:2011.
  - La barrera de seguridad para niños está equipada con un sistema de cierre manual.
  - Atención: El material incluido para la sujeción mural sólo es adecuado para paredes macizas; para otras paredes deben utilizarse tacos especiales. Antes de taladrar es imprescindible comprobar y tener en cuenta el recorrido de los cables eléctricos y las tuberías de agua. Para el uso de las almohadillas adhesivas (pieza F) se necesita una base estable, lisa, llana y limpia.
- PT** - AVISO – Antes de montar leia as instruções, dado que uma montagem incorrecta pode acarretar perigos.
- AVISO – A grade de proteção não deve ser montada em janelas.
  - AVISO – Nunca utilizar sem o disco plástico.
  - A grade de proteção foi concebida apenas para uso doméstico.
  - A utilização e transposição da grade de proteção por crianças mais velhas comporta determinados riscos.
  - Assegurar sempre que a grade de proteção fica bem fechada.
  - Verificar regularmente a segurança dos dispositivos de fixação e a estabilidade da grade de proteção para garantir o funcionamento de acordo com as especificações.
  - A grade de proteção para crianças é apropriada para crianças até aos 24 meses de idade.
  - Por favor, respeite as seguintes indicações:
  - Se a grade de proteção for utilizada no cimo das escadas não deve ser montada abaixo da altura do degrau mais alto.
  - Se a grade de proteção for utilizada no início das escadas, deve ser montada no degrau mais baixo.
  - AVISO: a montagem incorrecta e o mau posicionamento da grade de proteção podem acarretar perigos!
  - Por motivos de segurança, a distância máxima entre a umbreira da porta e a grade de proteção não deve exceder 65mm.
  - AVISO: não utilize a grade de proteção, se tiver algum defeito ou se não estiver completa.
  - Utilize somente peças sobressalentes fornecidas pelo fabricante ou distribuidor.
  - Após ajustar a grade de proteção, verifique se ficou bem fixa e segura.
  - A grade de proteção para crianças corresponde à norma europeia EN 1930:2011.
  - A grade de proteção está equipada com um sistema de fecho manual.
  - Atenção: O material fornecido para fixação à parede destina-se apenas a paredes maciças. Para outro tipo de parede é necessário utilizar buchas especiais! Antes de furar a parede, assegure-se que não passam canos de água ou cabos eléctricos no local onde pretende furar! Para a utilização das etiquetas autocolantes (peça F), é necessária uma base estável, lisa e limpa.
- IT** - AVVERTENZA - leggere le istruzioni d'uso prima di montare il prodotto, poiché il montaggio eseguito in modo scorretto potrebbe creare dei pericoli.
- AVVERTENZA – non montare l'inferriata di protezione su finestre.
  - ATTENZIONE – Non adoperare mai senza la piastra di sostegno.
  - L'inferriata di protezione è concepita solo per l'uso domestico.
  - L'uso o lo scavalco da parte di bambini di età maggiore potrebbe comportare dei pericoli.
  - Verificare che l'inferriata di protezione sia correttamente chiusa.
  - Sottoporre l'inferriata di protezione a un controllo periodico finalizzato a verificare la sicurezza dei fissaggi e la stabilità, al fine di garantire il corretto funzionamento conforme a queste indicazioni.
  - L'inferriata di protezione è concepita per bambini dell'età massima di 24 mesi.
  - Osservare le seguenti indicazioni:
  - Se l'inferriata di protezione per bambini viene attaccata all'estremità superiore della scala, posizionarla in modo da non lasciare spazio tra la parte inferiore dell'inferriata e il gradino superiore.
  - Se l'inferriata viene montata ai piedi della scala, attaccarla al gradino più basso in modo da non lasciare spazi.
  - AVVERTENZA: se l'inferriata viene montata o posizionata in modo errato, potrebbero sorgere dei pericoli per il bambino!
  - Per motivi di sicurezza l'interspazio tra il telaio della porta e l'inferriata di protezione per bambini devono avere una distanza massima di 65 mm.
  - AVVERTENZA: non usare l'inferriata di protezione per bambini se dovesse essere danneggiata o in assenza di alcune parti.
  - Gli accessori delle parti di ricambio possono essere acquistati solo dal produttore o da un rivenditore specializzato. Dopo aver attaccato l'inferriata di protezione per bambini, assicurarsi che sia saldamente fissata.
  - L'inferriata di protezione per bambini è conforme alla normativa EN 1930:2011.
  - L'inferriata di protezione è provvista di un sistema di chiusura manuale.
  - Avvertenza: Il materiale di fissaggio accluso è adatto solo per pareti massicce. Per altri tipi di pareti occorre utilizzare tasselli speciali! Prima di eseguire la perforazione, controllare il tracciato delle linee elettriche e delle condutture idriche per non danneggiarle! Gli adesivi (pezzo F) possono essere applicati solo su un supporto stabile, piano, liscio e pulito.

- NL** - WAARSCHUWING – Voor de montage moet de gebruikshandleiding gelezen worden omdat een foutieve montage gevaarlijk kan zijn.
- WAARSCHUWING – Dit beschermingsrooster voor kinderen mag niet aan vensters aangebracht worden.
  - WAARSCHUWING – Nooit zonder zuigschotel gebruiken.
  - Het beschermingsrooster voor kinderen is alleen voorzien voor huishoudelijk gebruik.
  - Het gebruik of het klimmen door oudere kinderen kan tot gevaren leiden.
  - Controleren of het beschermingsrooster voor kinderen correct gesloten is.
  - Het beschermingsrooster voor kinderen moet regelmatig op veilige bevestigingen en stabiliteit gecontroleerd worden om te garanderen dat het rooster volgens de voorschriften werkt en gebruikt kan worden.
  - Het beschermhekje voor kinderen is bestemd voor kinderen tot en met een leeftijd van 24 maanden.
  - Neem a.u.b. de volgende aanwijzingen in acht:
  - Als het beschermhekje aan de bovenkant van de trap wordt gebruikt, mag het niet onder de hoogte van de bovenste trede worden aangebracht.
  - Als het beschermhekje aan de voet van de trap wordt gebruikt, moet het op de laagste trede worden aangebracht.
  - WAARSCHUWING: Een foutieve montage of positionering van het beschermhekje kan gevaarlijk zijn!
  - Er moet op gelet worden dat om veiligheidsredenen de tussenruimte tussen deurkozijn en beschermhekje maximaal 65 mm bedraagt.
  - WAARSCHUWING: Beschermhekje bij beschadiging of verlies van afzonderlijke onderdelen niet gebruiken.
  - Extra en vervangende onderdelen mogen uitsluitend worden gekocht bij de fabrikant of de specialzaak.
  - Controleer na het inpassen van het beschermhekje of het goed vastzit en veilig is.
  - Het beschermhekje komt overeen met EN 1930:2011.
  - Het beschermingsrooster voor kinderen is met een manueel sluitsysteem uitgerust.
  - Let op! Om veiligheidsredenen en om de stabiliteit te verhogen, moet het meubelstuk aan de muur worden bevestigd. Het daarvoor bijgevoegde bevestigingsmateriaal is uitsluitend voor massieve muren geschikt. Voor andere muren moeten speciale pluggen worden gebruikt! Alvorens te boren, dient het verloop van elektriciteits en waterleidingen te worden gecontroleerd. Houd hier rekening mee! Om de kleefpads (Deel F) te gebruiken, is een stabiele, effen, gladde en zuivere ondergrond nodig.

- DK** - ADVARSEL – Brugsvejledningen skal læses før montering, da forkert montering kan medføre fare.
- ADVARSEL – Dette børnebeskyttelsesgitter må ikke placeres ved vinduer.
  - ADVARSEL – må aldrig bruges uden sugeskive.
  - Børnebeskyttelsesgitteret er udelukkende beregnet til hjemmebrug.
  - Ældre børn må ikke bruge hhv. klatre over gitteret, da dette kan medføre fare.
  - Kontrollér, at børnebeskyttelsesgitteret er lukket korrekt.
  - Børnebeskyttelsesgitteret bør regelmæssigt kontrolleres for fastgørelsernes sikkerhed og gitterets stabilitet for at sikre, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med disse oplysninger.
  - Beskyttelsesgitteret er beregnet til børn indtil en alder på 24 måneder.
  - Følgende angivelser skal overholdes:
  - Når beskyttelsesgitteret anvendes ved den øverste end af trappen, må det ikke anbringes under højden af det øverste trappetrin.
  - Når beskyttelsesgitteret anvendes ved foden af trappen, bør det anbringes på det laveste trappetrin.
  - ADVARSEL: En fejlagtig montering eller anbringelse af beskyttelsesgitteret kan føre til farlige situationer!
  - Af sikkerhedsmæssige årsager skal der sørges for, at mellemrummet mellem dørrammen og beskyttelsesgitteret maksimalt udgør 65 mm.
  - ADVARSEL: Beskyttelsesgitteret må ikke benyttes, hvis enkelte dele er beskadigede eller mangler.
  - Ekstradele og reservedele skal udelukkende bestilles hos producenten eller forhandleren.
  - Når beskyttelsesgitteret er sat på plads, skal det kontrolleres, at det står godt og sikkert fast.
  - Beskyttelsesgitteret til børn opfylder EN 1930:2011.
  - Børnebeskyttelsesgitteret er forsynet med et manuelt lukkesystem.
  - Vigtigt: Det medfølgende materiale til vægfastgørelse er kun egnet til massive vægge. Ved alle andre vægge skal der anvendes specialdybler! Inden der foretages boring skal det ubetinget kontrolleres, hvor el- og vandledningerne er lagt, således at der kan tages hensyn til dette! Til anvendelse af klæbepuderne (del F) er der brug for et stabilt, jævnt, glat og rent underlag.

- SE** - VARNING – Läs bruksanvisningen före monteringen, då felaktig montering kan vara farlig.
- VARNING – Denna barngrind får inte monteras på fönster.
  - VARNING – Får aldrig användas utan sugkopp.
  - Barngrinden är endast avsedd för privat bruk.
  - Det kan vara farligt för äldre barn att använda eller klättra över barngrinden.
  - Se till att barngrinden alltid är riktigt stängd.
  - Barngrinden bör kontrolleras regelbundet för att se om alla fästen är säkra, om grinden fortfarande är tillräckligt stabil och för att kunna vara säkra på att barngrinden är funktionsduglig enligt dessa uppgifter.
  - Barngrinden är till för barn upp till 24 månader.
  - Beakta följande uppgifter:
  - När barngrinden används längst upp på trappan, får den ej monteras nedanför överstaptrapsteget.
  - Används barngrinden längst ned vid trappan, bör den monteras på det nedersta trappsteget.
  - VARNING: En felaktig montering eller placering av barngrinden kan vara farlig!
  - Av säkerhets skäl får mellanrummet mellan dörrkarm och barngrind högst vara 65 mm.
  - VARNING: Barngrinden får ej användas om den är skadad eller enskilda delar saknas.
  - Tillstås- och reservdelar får endast köpas av tillverkare eller återförsäljare.
  - Kontrollera barngrinden efter monteringen så att den sitter fast och är riktigt säker.
  - Barngrinden motsvarar EN 1930:2011.
  - Barngrinden är utrustad med ett manuellt stängningssystem.
  - OBS! Medföljande material för väggmontering är endast lämpligt för massiva väggar, för andra väggar krävs specialpluggar!
  - Innan du borrar: kontrollera var el- och vattenledningar finns och undvik att borra i närheten av dem!
  - För användning av limkuddarna (del F) krävs ett stabilt, plant, slätt och rent underlag.

- FI** - VAROITUS – Käyttöohje on luettava ennen asennusta, koska virheellinen asennus voi olla vaarallista.
- VAROITUS – Tätä turvaporattia ei saa kiinnittää ikkunoihin.
  - VAROITUS – Älä käytä koskaan ilman imulaattaa.
  - Turvaporatti on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
  - Tuotteen käyttö vanhemmille lapsille tai näiden kiipeäminen tuotteen yli voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
  - On tarkastettava, että turvaporatti on suljettu kunnolla.
  - Turvaporatin kiinnitysten turvallisuus ja tukevuus tulisi tarkastaa säännöllisesti, jotta varmistettaisiin, että turvaporatti on toimintakunnossa näitä tietoja vastaavasti.
  - Lasten turvaporatti on tarkoitettu lapsille 24 kuukauden ikään asti.
  - Noudattakaa seuraavia ohjeita:
  - Jos lasten turvaporattia käytetään portaiden yläpäässä, sitä ei saa kiinnittää ylimmän portaan korkeutta alemmaksi.
  - Jos lasten turvaporattia käytetään portaiden alapäässä, se tulisi kiinnittää alimmalle portaalalle.
  - VAROITUS: Lasten turvaporatin virheellinen asennus tai sijoittaminen voi olla vaarallista!
  - On varmistettava, että oviaukon ja lasten turvaporatin välinen tila on turvallisuussyistä korkeintaan 65 mm.
  - VAROITUS: Älä käytä lasten turvaporattia, jos se on vaurioitunut tai yksittäisiä osia on kadonnut.
  - Lisä- ja varaosia saa ostaa vain valmistajalta tai jälleenmyyjältä.
  - Tarkasta lasten turvaporatin asentamisen jälkeen, että se on tiiviisti ja varmasti paikoillaan.
  - Lasten turvaporatti vastaa standardia EN 1930:2011.
  - Turvaporatti on varustettu manuaalisella sulkujärjestelmällä.
  - Huomio: Mukana tulevat seinäkiinnitysmateriaalit soveltuvat ainoastaan massiivisiin seiniin, kaikissa muissa seinätyypeissä on käytettävä erikoistulppia! Tarkasta ehdottomasti sähkö- ja vesilinjojen kulku ennen poraamista ja ota ne huomioon Liimatynnyjen käyttöön (osa F) vaaditaan tukeva, tasainen, sileä ja puhdas alusta.
- NO** - ADVARSEL – Bruksanvisningen må leses før monteringen, da en feilaktig montering kan være farlig.
- ADVARSEL – Denne barnegrinden må ikke plasseres i vinduer.
  - ADVARSEL – Må aldri brukes uten sugekopp.
  - Barnegrinden er bare bestemt for bruk i hjemmet.
  - Hvis eldre barn bruker barnegrinden eller klatrer over den, kan dette føre til farer.
  - Det må kontrolleres at barnegrinden er riktig låst.
  - Barnegrinden bør kontrolleres regelmessig for at den er festet sikkert og er stabil, for å sikre at den er funksjonsdyktig i samsvar med disse angivelsene.
  - Trappegrinden er bestemt for barn opptil en alder på 24 måneder.
  - Vær oppmerksom på følgende angivelser:
  - Hvis trappegrenden benyttes på trappens øvre ende må den ikke plasseres nedenfor det øverste trinnet.
  - Hvis trappegrenden benyttes ved foten av trappen bør den plasseres på det laveste trinnet.
  - ADVARSEL: Feilaktig montering eller posisjonering av trappegrenden kan være farlig!
  - Vær oppmerksom på at mellomrommet mellom dørkarm og trappegrend av sikkerhetsmessige grunner er maksimalt 65mm.
  - ADVARSEL: Trappegrinden må ikke benyttes når den er skadet eller hvis det mangler noen deler.
  - Tilleggs- og reservedeler må bare kjøpes hos produsenten eller forhandleren.
  - Kontroller etter montering av trappegrenden at den er riktig fast og sikker.
  - Trappegrinden er i samsvar med EN 1930:2011.
  - Barnegrinden er utstyrt med et manuelt låsesystem.
  - Gi akt: Veggfeste materialet som følger med er kun egnet for massive vegger, på andre vegger må det bli brukt spesialplugger!
  - Før man begynner med boringen, kontroller og ta hensyn til hvor strøm- og vannledningene går!
  - Overflaten der limpadene brukes må være stabil, jevn, glatt og ren.
- PL** - OSTRZEŻENIE - przed montażem przeczytać instrukcję obsługi. Niewłaściwie zmontowany produkt może być niebezpieczny.
- OSTRZEŻENIE – bramka ochronna dla dzieci nie jest przeznaczona do montażu w oknie.
  - OSTRZEŻENIE – Nie używać bez przysawki.
  - Bramka ochronna dla dzieci jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
  - Używanie bramki ochronnej przez starsze dzieci lub przechodzenie przez nią przez starsze dzieci może stwarzać zagrożenia.
  - Sprawdzać, czy bramka ochronna jest prawidłowo zamknięta.
  - Aby upewnić się, że bramka ochronna spełnia swoje zadanie, regularnie sprawdzać trwałość zamocowań i stabilność ustawionej bramki.
  - Bramka zabezpieczająca przeznaczona jest dla dzieci do 24 miesiąca życia.
  - Należy zastosować się do następującej informacji:
  - Bramka ustawiona na szczycie schodów nie może być zamontowana poniżej najwyższego stopnia.
  - Bramka ustawiona na dole schodów musi być zamontowana na najniższym stopniu.
  - OSTRZEŻENIE: Niewłaściwy sposób montażu lub ustawienia bramki zabezpieczającej może być niebezpieczny!
  - Ze względów bezpieczeństwa odstęp pomiędzy futryną a bramką powinien wynosić maksymalnie 65 mm.
  - OSTRZEŻENIE: Nie używać bramki w przypadku uszkodzenia lub braku pojedynczych elementów.
  - Wszelkie dodatkowe elementy i części zamienne wolno kupować tylko od producenta albo jego dystrybutorów.
  - Po zamontowaniu bramki upewnić się, że jest stabilna i odpowiednio osadzona.
  - Bramka zabezpieczająca spełnia normę EN 1930:2011.
  - Bramka ochronna dla dzieci jest wyposażona w ręczny / automatyczny system zamykania.
  - Uwaga: Dołączony materiał do mocowania nadaje się tylko do ścian masywnych, w przypadku innych ścian należy stosować specjalne kołki rozporowe! Przed wierceniem sprawdzić koniecznie przebieg przewodów elektrycznych i wodociągowych! Krawki klejące (element F) stosować tylko na stabilnej, równej, gładkiej i czystej powierzchni.

- CZ** - UPOZORNĚNÍ - Než výrobek namontujete, přečtěte si návod k použití, nesprávný způsob montáže je spojen s riziky.
- UPOZORNĚNÍ - Neinstalujte bezpečnostní zábranu do oken.
  - VAROVÁNÍ - Nepoužívejte nikdy bez úchyty pro přísavny talíř.
  - Bezpečnostní zábrana je určena pouze pro použití v domácnosti.
  - Starší děti, které by výrobek používaly nebo přelézaly, by se vystavovaly nebezpečí.
  - Vždy zkontrolujte, jestli je bezpečnostní zábrana správně uzavřená.
  - Bezpečnostní zábrana vyžaduje pravidelnou kontrolu z hlediska bezpečnosti upevnění a stability, jen tak může spolehlivě plnit svou úlohu.
  - Bezpečnostní zábrana je určena pro děti do 24 měsíců věku.
  - Řiďte se následujícími upozorněními:
  - Budete-li bezpečnostní zábranu používat v horní části schodiště, nesmíte ji montovat pod úroveň prvního schodu.
  - Připevňujete-li bezpečnostní zábranu do spodní části schodiště, měli byste ji namontovat na nejnižší schod.
  - VAROVÁNÍ: Chybná montáž nebo umístění bezpečnostní zábrany mohou být nebezpečné!
  - Z bezpečnostních důvodů dbejte na to, aby mezi dveřními zárubněmi a bezpečnostní zábranou zůstala mezera max. 65 mm.
  - VAROVÁNÍ: Nepoužívejte bezpečnostní zábranu v případě poškození nebo ztráty jednotlivých dílů.
  - Přidávání nebo náhradní díly objednávejte jen u výrobce nebo obchodníka.
  - Po namontování bezpečnostní zábrany zkontrolujte správně a bezpečně upevnění.
  - Dětská bezpečnostní zábrana odpovídá normě EN 1930:2011.
  - Bezpečnostní zábrana je vybavena systémem manuálního uzavírání.
  - Upozornění: Příložený materiál pro připevnění ke zdi je vhodný pouze pro masivní zdi, u jiných typů zdí je třeba použít speciální hmoždinky! Než začnete vrtat, nezapomeňte v každém případě zkontrolovat, zda těmito místy neprochází elektrická vedení a vodovodní potrubí, a tuto skutečnost zohledněte při vrtání! Před použitím lepicích bodů (díl F) je třeba zajistit stabilní, rovný, hladký a čistý podklad.

- HU** - Az eszköz veszélyessé válhat, ha nagyobb gyermeknek használják, vagy felmásznak rá.
- Meg kell vizsgálni, hogy megfelelően zárva van-e a gyermek védőrács.
  - Cél szerű rendszeresen átvizsgálni, hogy a gyermek védőrács biztonságosan van-e rögzítve, és biztonságosan áll-e, mivel csak akkor tudja ellátni a feladatát, ha megfelel a mondottaknak.
  - FIGYELMEZTETÉS! A szerelés előtt el kell olvasni a használati útmutatót, nehogy a rosszul szerelt eszköz veszélyek forrásává váljon.
  - FIGYELMEZTETÉS! A gyermek védőrácsot nem szabad ablakra szerelni.
  - FIGYELMEZTETÉS – Soha ne használja szivótányér nélkül.
  - A gyermek védőrácsot csak otthoni használatra szántuk.
  - A gyermekvédő rács a gyermek 24 hónapos koráig alkalmazható.
  - Kérjük, vegye figyelembe az alábbi adatokat:
  - Ha a gyermekvédő rácsot a lépcső felső végén használja, hogy meggátolja, hogy a gyermek a lépcsőn leessen, a rácsot nem szabad a legfelső lépcső alatt elhelyezni.
  - Amennyiben a gyermekvédő rácsot a lépcső alján alkalmazza, hogy a gyermeket a lépcsőn való felmászásban akadályozza, akkor a rácsot a legalacsonyabb lépcsőfokra tegye.
  - FIGYELMEZTETÉS: a gyermekvédő rács hibás szerelése vagy elhelyezése veszélyes lehet!
  - Ügyelni kell arra, hogy biztonságát okokból az ajtókeret és gyermekvédő rács közötti köztér maximum 65 mm legyen!
  - FIGYELMEZTETÉS: a gyermekvédő rácsot annak sérülése vagy egybeszakadásának elvezetése esetén ne használja!
  - Plusz vagy pótalkatrészeket csak a gyártótól vagy kereskedőtől szabad beszerezni.
  - A gyermekvédő rács beillesztése után ellenőrizze, hogy valóban szilárdan és biztonságosan rögzült-e!
  - A gyermekvédő rács az EN 1930:2011 szabványnak felel meg.
  - A gyermek védőrács kézi záró rendszerrel van felszerelve.
  - Figyelem! A mellékelt fal szerelőanyagok csak tömör falakon használhatók; egyéb falak esetén speciális tipliket kell alkalmazni!
  - Fúrás előtt követezőt át kell vizsgálni, hogy a fúrás helyén futnak-e áram- és vízvezetékek! Ha igen, azokat figyelembe kell venni! Az (F) tapadókorongokat csak erős, sík, sima és tiszta felületre lehet felfogni.

- HR** - UPOZORENJE – prije montaže treba pročitati uputu za uporabu, pošto pogrešna montaža može biti opasna.
- UPOZORENJE – ova zaštitna rešetka za djecu ne smije se montirati na prozore.
  - UPOZORENJE – Nikada nemojte koristiti bez usisnog tanjura.
  - Zaštitna rešetka za djecu namijenjena je isključivo kućnoj uporabi.
  - Koristite je li penjanje veće djece preko rešetke može prouzrokovati opasnosti.
  - Treba se provjeriti, da je zaštitna rešetka za djecu ispravno zatvorena.
  - Zaštitna rešetka za djecu redovno se treba provjeriti na sigurnost pričvršćenja i stabilnost kako bi se osiguralo, da može funkcionirati prema ovim podacima.
  - Zaštitna ogradica za djecu namijenjena je za djecu do 24 mjeseca.
  - Obratite pozornost na sljedeće podatke:
  - Kada se zaštitna ogradica za djecu koristi na gornjem kraju stepenica, ne smije se postaviti ispod visine najgornje stepenice.
  - Kada se zaštitna ogradica za djecu koristi u podnožju stepenica, treba se postaviti na najnižu stepenicu.
  - UPOZORENJE: Neispravna montaža ili pozicioniranje zaštitne ograde za djecu može biti opasno!
  - Treba obratiti pozornost na to da iz sigurnosnih razloga udaljenost između okvira vrata i zaštitne ograde za djecu iznosi maksimalno 65 mm.
  - UPOZORENJE: Ne koristiti zaštitnu ogradicu za djecu ako su pojedini dijelovi oštećeni ili izgubljeni.
  - Dodatne i rezervne dijelove smijete kupiti samo od proizvođača ili ovlaštenog trgovca.
  - Nakon prilagođavanja zaštitne ograde za djecu provjerite njezinu čvrstoću i sigurnost.
  - Zaštitna ogradica za djecu odgovara EN 1930:2011.
  - Zaštitna rešetka za djecu opremljena je sa manualnim sustavom zaključavanja.
  - Pozor! Priloženi pričvršni materijal za pričvršćenje na zid prikladan je samo za masivne zidove dok se kod drugih zidova trebaju upotrijebiti moždanici! Prije bušenja obavezno provjeriti i uzeti u obzir tijek vodova za truju i vodu!
  - Za korištenje podloge za lijepljenje (dio F) potrebna je stabilna, ravna, glatka i čista podloga.

- RO** - AVERTIZARE – Instrucțiunile de utilizare trebuie citite înainte de montare, deoarece o montare greșită poate fi periculoasă.
- AVERTIZARE – Această porțiță cu zăbrele pentru protecția copiilor nu are voie să fie montată la ferestre.
  - AVERTIZARE – Nu utilizați niciodată fără platoul ventuzei.
  - Porțița cu zăbrele pentru protecția copiilor este destinată numai pentru utilizarea în
  - Utilizarea sau cățărarea peste porțiță de către copiii mai mari poate conduce la periclitate.
  - Trebuie să se verifice dacă porțița cu zăbrele pentru protecția copiilor este închisă corect.
  - Porțița cu zăbrele pentru protecția copiilor trebuie verificată periodic în privința siguranței dispozitivelor de fixare și a stabilității, pentru a asigura că ea este funcțională corespunzător acestor informații.
  - Grilajul de protecție pentru copii este destinat copiilor până la o vârstă de 24 de luni.
  - Vă rugăm să luați în considerare următoarele informații:
  - Dacă grilajul de protecție pentru copii este utilizat la capătul de sus al treptei, nu este permisă montarea sa sub nivelul treptei situate cel mai sus.
  - Dacă grilajul de protecție pentru copii este utilizat la piciorul treptei, el trebuie montat la treapta situată cel mai jos.
  - AVERTIZARE: Instalarea sau poziționarea incorectă a grilajului de protecție pentru copii poate prezenta pericole!
  - Trebuie să se aibă în atenție faptul că, din motive de siguranță, spațiul intermediar dintre cadrul ușii și grilajul de protecție pentru copii să fie de maxim 65mm.
  - AVERTIZARE: Nu folosiți grilajul de protecție pentru copii în cazul deteriorării sau pierderii unor componente.
  - Piesele suplimentare sau piesele de schimb vor fi comandate doar de la producător sau comerciant.
  - Controlați după potrivirea grilajului de protecție pentru copii, ca acesta să prezinte stabilitate și siguranță.
  - Grilajul de protecție pentru copii corespunde normei EN 1930:2011.
  - Porțița cu zăbrele pentru protecția copiilor este echipată cu un sistem de închidere manual.
  - Atenție: Materialul atașat pentru fixare în perete este adecvat numai pentru pereți masivi; în cazul altor pereți trebuie utilizate dibluri speciale! Înainte de găurire, verificați neapărat și aveți în vedere traseul conductorilor electrici și al conductelor de apă! Pentru utilizarea pad-urilor adezive (piesa F) este necesar un suport curat, neted, plan și stabil.

- RS** - UPOZORENJE – pre montaže treba pročitati uputstvo za korišćenje , pošto pogrešna montaža može da bude opasna.
- UPOZORENJE – ova zaštitna rešetka za decu ne sme da se montira na prozore.
  - UPOZORENJE – Nikada nemojte koristiti bez usisnog tanjura.
  - Zaštitna rešetka za decu namenjena je isključivo korišćenju u domaćinstvu.
  - Korišćenje ili penjanje veće dece preko rešetke može da prouzrokuje opasnosti.
  - Treba da se proverí, da je zaštitna rešetka za decu ispravno zatvorena.
  - Zaštitna rešetka za decu se redovno treba da kontroliše na sigurnost pričvršćenja i stabilnost kako bi se osiguralo, da može da funkcioniše prema ovim podacima.
  - Dečije zaštitne rešetke su namenjene za decu do dobi starosti od 24 meseca.
  - Molimo obratite pažnju na sledeće navode:
  - Kada se dečija zaštitna rešetka koristi na gornjem kraju stepenice ne sme se staviti ispod visine najviše stepenice.
  - Kada se dečija zaštitna rešetka koristi na podnožju stepenice treba da se stavi na najnižoj stepenici.
  - UPOZORENJE: Pogrešna montaža ili pozicioniranje zaštitne rešetke može biti opasno!
  - Treba se paziti na to da iz sigurnosnih razloga prostor između okvira vrata i zaštitne rešetke iznosi maksimalno 65 mm.
  - UPOZORENJE: Zaštitna rešetka se ne sme koristiti kod oštećenja ili gubitka pojedinih delova.
  - Dodatni i rezervni delovi smeju se naručivati samo od proizvođača ili prodavača.
  - Kontrolišite nakon postavljanja zaštitne rešetke da je sve čvrsto i sigurno.
  - zaštitna rešetka odgovara EN 1930:2011.
  - Zaštitna rešetka za decu opremljena je sa manuelnim sistemom zaključavanja.
  - Pažnja: Priloženi materijal za pričvršćivanje na zid pogodan je samo za masivne zidove, kod drugih vrsta zidova moraju da se koriste specijalni tiplovi! Pre bušenja, obavezno proverite i vodite računa o trasama električnih i vodovodnih vodova! Za korišćenje podloga za lepljenje (deo F) potrebno je da podloga bude stabilna, ravna, glatka i čista.

- SK** - POZOR - Pred montážou si dôkladne prečítajte návod na použitie, pretože chybná montáž môže byť nebezpečná.
- POZOR – Táto detská ochranná mreža nesmie byť umiestnená v oknách.
  - VAROVANIE – Nikdy nepoužívať bez prísavacieho kotúča.
  - Detská ochranná mreža je určená iba pre domáce použitie.
  - Používanie alebo preliezanie staršími deťmi môže byť nebezpečné.
  - Je nutné skontrolovať, či je detská ochranná mreža správne zatvorená.
  - Je nutné pravidelne kontrolovať bezpečnosť upevnení a stabilitu detskej ochrannej mreže, aby bola zaistená funkčnosť podľa týchto údajov.
  - Detská bezpečnostná zábrana je určená pre deti do 24 mesiacov.
  - Rešpektujte, prosím, nasledujúce upozornenia:
  - V prípade, že sa detská bezpečnostná zábrana používa na hornom konci schodiska, nesmie byť umiestnená nižšie, než je výška vrchného schodu.
  - V prípade, že sa detská bezpečnostná zábrana používa na dolnom konci schodiska, mala by byť umiestnená na najnižšom schode.
  - VÝSTRAHA: Nesprávna montáž alebo umiestnenie detskej bezpečnostnej zábrany môže byť nebezpečné!
  - Je potrebné dbať na to, aby z bezpečnostných dôvodov bola medzi rámom dverí a detskou bezpečnostnou zábranou medzera maximálne 65 mm.
  - VÝSTRAHA: Detskú bezpečnostnú zábranu nepoužívajte, ak došlo k jej poškodeniu alebo strate jednotlivých častí.
  - Dodatočné a náhradné diely sa smú zakúpiť iba u výrobcu alebo predajcu.
  - Po prispôbení detskej bezpečnostnej zábrany skontrolujte, či je pripevnená pevne a bezpečne.
  - Detská bezpečnostná zábrana zodpovedá norme EN 1930:2011.
  - Ochranná detská mreža je vybavená manuálnym uzatváracím systémom.
  - Pozor: Priložený materiál pre pripevnenie na stenu je vhodný iba pre masívne steny. V prípade iných stien je potrebné použiť špeciálne hmoždinky! Pred začatím vŕtania bezpodmienečne skontrolujte a dbajte na umiestnenie elektrických vedení a vodovodných potrubí! Pre použitie lepiacich vankúšikov (diel F) je potrebný stabilný, rovný, hladký a čistý podklad.

- SI** - OPOZORILLO – pred montažo morate prebrati navodila za uporabo, ker je pomanjkljiva montaža lahko nevarna.
- OPOZORILLO - te otroške varovalne rešetke ne smete namestiti prečno k oknom.
  - OPOZORILLO - Nikoli ne uporabite brez sesalnega krožnika.
  - Te otroške varovalne rešetke so namenjene samo zasebni rabi.
  - Uporaba ali vzpenjanje s strani starejših otrok sta lahko nevarni.
  - Potrebno je preveriti, da so otroške varovalne rešetke pravilno zaprte.
  - Otroške varovalne rešetke morate redno pregledovati, če so pravilno pritrjene in stabilno postavljene. Tako zagotovite, da njihova uporaba ustreza omenjenim napotkom.
  - Rešetka za zaščito otrok je primerna za otroke do starosti 24 mesecev.
  - Bodite pozorni na naslednje podrobnosti:
  - Če uporabite rešetko za zaščito otrok na zgornjem koncu stopnic, je ne smete namestiti nižje od roba višine najvišje stopnice.
  - Če rešetko za zaščito otrok namestite na dnu stopnic, potem jo namestite na najnižjo stopnico
  - OPOZORILLO: Napačna namestitev ali položaj zaščitne rešetke je lahko nevaren!
  - Paziti morate na to, da mora biti iz varnostnih razlogov razdalja med podboji vrat in rešetko največ 65 mm.
  - OPOZORILLO: Če je zaščitna rešetka poškodovana ali ji manjka kakšen sestavni del, je ne smete uporabiti.
  - Dodatne in nadomestne dele lahko nabavite le pri proizvajalcu ali prodajalcu.
  - Ko zaščitno rešetko namestite, se prepričajte, da je stabilna in varna.
  - Rešetka za zaščito otrok je skladna z EN 1930:2011.
  - Te otroške varovalne rešetke imajo ročni sistem zapiranja.
  - Pozor: Priložen material za pritrditev na steno je primeren le za masivne stene, pri vseh ostalih stenah je treba uporabiti poseben čep! Pred vrtanjem obvezno preverite, kje tečejo vodovodni in električni vodi ter se jim izognite!
  - Za uporabo lepilnih blazinic (del F) je stabilnejši, bolj raven, bolj gladek in čistejši Podlaga potrebna.

- TR** - UYARI – Montajdan önce kullanım talimatı okunmalıdır, zira hatalı bir montaj tehlikeli olabilir.
- UYARI – Bu çocuk koruma siperi kesinlikle pencerelere takılamaz.
  - UYARI – Asla geçme yuvası olmadan kullanılamaz.
  - Çocuk koruma siperi sadece evde kullanım için öngörülmüştür.
  - Büyük çocuklar tarafından kullanımı ve üzerine tırmanılması sonucu tehlikeler oluşabilir.
  - Çocuk koruma siperinin doğru şekilde kapanıp kapanmadığı kontrol edilmelidir.
  - Çocuk koruma siperinin bu bilgilere göre çalışır durumda olduğunu güvence altına almak için düzenli aralıklarla sabitleme ve zemin güvenliği yönünden kontrol edilmelidir.
  - Çocuk koruma parmaklığı 24 ay altı çocuklara göre tasarlanmıştır.
  - Lütfen aşağıdaki verilere dikkat ediniz:
  - Eğer çocuk koruma parmaklığı merdivenin bitiminden itibaren kullanılıyorsa, en üst basamak yüksekliğinin altında bir yüksekliğe takılmamalıdır.
  - Eğer çocuk koruma parmaklığı merdiven ayağına yerleştirilirse, en alt basamağa takılmamalıdır.
  - UYARI: Çocuk koruma parmaklığının hatalı bir montajı veya konumlandırılması tehlikeli olabilir!
  - Emniyet sebebiyle kapı çerçevesi ile çocuk koruma parmaklığı arasındaki boşluğun maksimum 65mm olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  - UYARI: Çocuk koruma parmaklığını bazı parçalarının hasarlı veya kayıp olması halinde kullanmayınız.
  - Ek ve yedek parçalar sadece üreticiden veya teslimatçıdan alınmalıdır.
  - Çocuk koruma parmaklığının taktikten sonra sağlamlık ve emniyet yönünden kontrol ediniz.
  - Çocuk koruma parmaklığı EN 1930:2011'a uygundur.
  - Çocuk koruma siperi manuel/otomatik bir kapama sistemi ile donatılmıştır.
  - Dikkat: Ekte bulunan ve duvara sabitlemeye yarayan malzeme sadece masif duvarlar için uygundur, diğer duvarlarda ise özel dübellerin kullanılması gerekir. Delme işleminden önce mutlaka elektrik ve su borularının nereden geçtiği kontrol edilmeli ve bu bilgi dikkate alınmalıdır. Yapışkan pedin kullanımımda (Bölüm F) zeminin sağlam, pürüzsüz, düz ve temiz olması gereklidir.

- GR** - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μια λανθασμένη συναρμολόγηση κρύβει κινδύνους, γι' αυτό να διαβάζετε τις οδηγίες χρήσεως πριν το μοντάρισμα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Αυτό το προστατευτικό κιγκλίδωμα για παιδιά δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στο παράθυρο.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Να μη χρησιμοποιείται δίχως βεντούζες ποτέ.
  - Το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα έχει προβλεφθεί μόνο για την οικιακή χρήση.
  - Το σκαρφάλωμα ή η χρήση από μεγαλύτερα παιδιά πιθανόν να οδηγήσει σε κινδύνους.
  - Πρέπει να γίνεται έλεγχος, εάν είναι κλειστό το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα σωστά.
  - Να ελέγχεται το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα ως προς την ασφαλεία τους στηρίγματων και της όρθιας στάσης τακτικά, για να εξασkrώνεται, εάν λειτουργεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
  - Το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας μέχρι και 24 μηνών.
  - Σας παρακαλούμε, λαμβάνετε υπόψη σας τις ακόλουθες πληροφορίες:
  - Εάν χρησιμοποιείται το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα στο επάνω μέρος της σκάλας, τότε δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πιο χαμηλά από το ύψος του επάνω σκαλοπατιού.
  - Εάν χρησιμοποιείται το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα στο κάτω μέρος της σκάλας, τότε θα πρέπει να τοποθετείται στο χαμηλότερο σκαλοπάτι.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μια λανθασμένη συναρμολόγηση ή τοποθέτηση του παιδικού, προστατευτικού κιγκλιδώματος μπορεί να είναι επικίνδυνη!
  - Για λόγους ασφαλείας πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο ενδιάμεσος χώρος, μεταξύ πλαισίου πόρτας και παιδικού, προστατευτικού κιγκλιδώματος, να είναι το πολύ 65 χιλιοστά.
  - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να μη χρησιμοποιείτε το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς μεμονωμένων εξαρτημάτων.
  - Προσθήκες και ανταλλακτικά επιτρέπεται να προμηθεύονται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον έμπορο.
  - Ελέγξτε μετά την προσαρμογή του παιδικού, προστατευτικού κιγκλιδώματος, εάν είναι αυτό σταθερό και ασφαλές.
  - Το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα ανταποκρίνεται στο πρότυπο EN 1930:2011.
  - Το παιδικό, προστατευτικό κιγκλίδωμα είναι εφοδιασμένο με ένα χειροκίνητο σύστημα κλεισίματος.
  - Προσοχή! Το εσωκλειστό υλικό στερέωσης στον τοίχο είναι κατάλληλο μόνο για συμπαγείς τοίχους, σε περίπτωση άλλων τοίχων πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά ούπα! Πριν τη διάτρηση του τοίχου να ελέγχετε και να λαμβάνετε οπωσδήποτε υπόψη σας τη διαδρομή των αγωγών ρεύματος και νερού! Για τη χρησιμοποίηση των κολλητικών υποθεμάτων (εξάρτημα F) είναι απαραίτητη μια σταθερή, επίπεδη, λεία και καθαρή επιφάνεια.

- **ОСТОРОЖНО** – Перед монтажом необходимо прочитать руководство, так как неправильный монтаж может быть опасным.
- **ОСТОРОЖНО** – Эту защитная решетка для детей не разрешается размещать на окнах.
- **ОСТОРОЖНО** – Не использовать без присоски.
- Защитная решетка для детей предусмотрена только для домашнего использования.
- Использование или залезание детей старшего возраста может привести к опасным ситуациям.
- Необходимо проверить правильность запирания защитной решетки для детей.
- Защитную решетку для детей следует регулярно проверять в отношении надежности креплений и устойчивости, чтобы обеспечить ее функциональную пригодность в соответствии с этими данными.
- Детская предохранительная решетка предназначена для детей в возрасте до 24 месяцев.
- Обратите внимание на следующую информацию:
  - Если детская предохранительная решетка используется в верхней части лестницы, она не должна устанавливаться ниже уровня верхней ступеньки.
  - Если детская предохранительная решетка используется в нижней части лестницы, она должна быть установлена на самой нижней ступени.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильная установка или размещение этой детской предохранительной решетки может привести к опасным последствиям!
- Следите за тем, чтобы по соображениям безопасности просвет между дверной коробкой и детской предохранительной решеткой был не более 65 мм.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте детскую предохранительную решетку при повреждении или утере отдельных деталей.
- Дополнительные и запасные части должны приобретаться только у производителя или его официального представителя.
- После установки детской предохранительной решетки убедитесь, что она закреплена действительно прочно и надежно.
- Детская предохранительная решетка соответствует стандарту EN 1930:2011.
- Защитная решетка для детей оснащена ручной системой запирания.
- Внимание: крепежные детали, входящие в комплект поставки, подходят только для монолитных стен, для других используются специальные дюбели! Перед сверлением обязательно проверьте, не пролегают ли в данном месте линии проводки и водяные трубы! Клейкие кружки (деталь F) можно использовать только на стабильной, ровной, гладкой и чистой поверхности.

## QUALITY:



Schicht- u. Formholzteile  
Formaldehyd geprüft

2520466  
Emissionsklasse E1  
DIN EN 717-1

## RESPONSIBILITY:



## INFO:

**roba SERVICE**

[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)  
[service@roba-kids.com](mailto:service@roba-kids.com)



**roba Baumann GmbH**

Feldstraße 14  
D-96237 Ebersdorf



**[www.roba-kids.com](http://www.roba-kids.com)**

